



- płyty ścienne PUR EPS
- płyty dachowe PUR EPS
- płyty izolacyjne PUR PIR
 - hurtownie stali
 - blachodachówki
 - blachy trapezowe

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH/
DECLARATION OF PERFORMANCE**

Płyta warstwowa z rdzeniem PUR/Sandwich panel with PUR core: Poltherma SOFT® Laminat/Kompozyt

DWU nr PL/0011/2014/11

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu/ Unique identification code of the product-type | Płyta warstwowa w okładzinach laminat/kompozyt wielowarstwowy z rdzeniem izolacyjno-konstrukcyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR: / Sandwich panel with laminate/composite multilayer facings with rigid PUR insulating core: Poltherma® SOFT Laminat/Kompozyt |
| 2. | Nr typu, partii, serii lub jakiegokolwiek inny element . umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ustę 4/ Type, batch or serial number or any other element, which allows to identify the construction material, required according to the art. 11, p.4 | Patrz etykieta CE i oznakowania na płytach / See label CE and marks on the panels |
| 3. | Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną / Article purpose provided by the producer in accordance with the requirement of the harmonized technical specification | Wyrób izolacyjny stosowany w budownictwie / Insulation article applied in construction |
| 4. | Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5/ Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer, required in accordance with art. 11, p. 5 | Włozamoto Panel Sp. z o.o., ul. Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa, Polska |
| 5. | W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania wymienione w art. 12 ust. 2/ Where appropriate name and contact address of the authorized representative, which authorization includes duties mentioned in art. 12, p. 2 | Nie dotyczy / Not apply |
| 6. | System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości wyrobu budowlanego określonego w załączniku V/ System or systems of assessment and verification of | System 3 |

WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o.
z siedzibą 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81
NIP: 888-21-81-231
KRS: 0000114392
REGON: 910318143
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 700 000 zł

Zakład Produkcji EPS, Biuro Handlowe
Oddział Włocławek
ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek
tel. (+48 54) 413 20 15
fax. (+48 54) 413 20 67
biurowlclawek@wlozamoto.pl

Zakład Produkcji PUR, Biuro Handlowe
Oddział Łatkowo
Łatkowo 35, 88-100 Inowrocław
tel. (+48 52) 358 56 25
fax. (+48 52) 358 56 26
biurolatkowo@wlozamoto.pl



- płyty ściennie PUR EPS
- płyty dachowe PUR EPS
- płyty izolacyjne PUR PIR
 - hurtownie stali
 - blachodachówka
 - blachy trapezowe

PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

www.wlozamoto.pl

| | | |
|----|--|--|
| | constancy of performance of the construction product, specified in the attachment V | |
| 7. | W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną/ In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard | EN 13165 Jednostka notyfikowana ITB Warszawa nr notyfikacji 1488 / The notified body ITB Warszawa nr notification 1488 |
| 8. | W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego dla którego została wydana Europejską Ocenę Techniczną / In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued | Nie dotyczy/ Not apply |

9. Deklarowane właściwości użytkowe/ Declared performance

| Zasadnicze charakterystyki/ General characteristics | Właściwości użytkowe/ Performance | Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonized technical specification |
|---|---|---|
| Reakcja na ogień / Reaction to fire | Klasa F / Class F Nie kapiące / not dropping | EN 13165-2012 |
| Opór cieplny R_D (m ² K/W)/ Thermal resistance | 2,22 dla d_N 60mm 3,07 dla d_N 80 mm 3,84 dla d_N 100 mm 4,80 dla d_N 120 mm | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła Λ_D (W/mK)/ Thermal conductivity coefficient Λ_D (W/mK) | 0,027 dla d_N 60 mm 0,026 dla d_N 80 i 100 mm 0,025 dla d_N 120 mm | |
| Tolerancja grubości / Thickness tolerance | T2 | |
| Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength | CS(10/Y)120 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do okładzin/ Perpendicular to facing tension resistance | TR60 | |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności / Dimensional stability in particular temperature and humidity conditions | DS(TH)12 DS(TH)12 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 48 h, 70 °C, 90 % R.H. | | |

WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o.
z siedzibą 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81
NIP: 888-21-81-231
KRS: 0000114392
REGON: 910318143
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 700 000 zł

Zakład Produkcji EPS, Biuro Handlowe
Oddział Włocławek
ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek
tel. (+48 54) 413 20 15
fax. (+48 54) 413 20 67
biurowloclawek@wlozamoto.pl

Zakład Produkcji PUR, Biuro Handlowe
Oddział Łatkowo
Łatkowo 35, 88-100 Inowrocław
tel. (+48 52) 358 56 25
fax. (+48 52) 358 56 26
biurolatkowo@wlozamoto.pl



- płyty ścienne PUR EPS
- płyty dachowe PUR EPS
- płyty izolacyjne PUR PIR
 - hurtownie stali
 - blachodachówka
 - blachy trapezowe

PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

www.wlozamoto.pl

| | | |
|---|---------|--|
| • 48 h, -20 °C | | |
| Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury / Deformation in particular conditions of compressing load and temperature 40 kPa, 70°C, 168h | DLT(1)5 | |
| Wszystkie pozostałe zasadnicze charakterystyki wg EN13165:2012 ZA1 / All remaining general characteristics according with EN13165:2012 ZA1 | NPD | |

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 została zastosowana specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: **Nie dotyczy /**

In case when the special technical documentation was applied on the basis of art. 37 or 38, requirements with which the product conforms: **Not apply**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9 / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4. / This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

W imieniu producenta podpisał:

Janusz Szczepański, PREZES ZARZĄDU

(Imię i nazwisko; stanowisko)

WŁOCLAWEK, 05-11-2014
(Miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

WŁOZAMOT Panel

Spółka z o.o.

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 5 lok. 81
NIP 888-21-81-231

WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o.
z siedzibą 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81
NIP: 888-21-81-231
KRS: 0000114392
REGON: 910318143
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 700 000 zł

Zakład Produkcji EPS, Biuro Handlowe
Oddział Włocławek
ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek
tel. (+48 54) 413 20 15
fax. (+48 54) 413 20 67
biurowloclawek@wlozamoto.pl

Zakład Produkcji PUR, Biuro Handlowe
Oddział Latkowo
Latkowo 35, 88-100 Inowrocław
tel. (+48 52) 358 56 25
fax. (+48 52) 358 56 26
biurolatkowo@wlozamoto.pl