PU ŠALDYMO SLUOKSNIUOTA PLOKŠTĖ

EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS

www.europanels.pl

„POLTHERMA CS“

Puiki izoliacija, derinama su įdomiu plokščių profiliavimu



„PolTherma CS“ – tai specializuota daugiasluoksnė šaldymo plokštė su kietosios PU putos šerdimi, skirta šaldymo reikmėms; ji tvirtinama prie atraminės konstrukcijos naudojant nerūdijančio plieno jungtį, kuri eina per visą plokštės storį. Be šaldymo srities, ši plokštė puikiai tinka visur, kur svarbiausia yra aukštas sienų šilumos izoliacijos koeficientas. „PolTherma CS“ plokštė ypač rekomenduojama žemės ūkio statybose kaip sienų konstrukcija arba pakabinamų lubų forma, pvz., vaisių ir daržovių sandėliuose, šaldymo kamerose, šaldyklose, mėsinėse ar skerdyklose. „PolTherma CS“ – puikus pasirinkimas žemės ūkio statyboms.

Didesnis atsparumas terminiam deformavimui naujuose profiliuose:

- mikrokasetinis profiliavimas 550 — PolTherma CS MK550

Taip pat siūlomi standartiniai profiliavimai:

- linijinis profiliavimas — PolTherma CS L
- mikroprofilavimas — PolTherma CS M
- griovelių profiliavimas — PolTherma CS R

Rekomendacijos: sandarinimo masė (butilo) turi būti užtepta ant visos plokštės jungties ilgio – tai privaloma luboms, o sienoms – pasirinktinai

„PolTherma CS“ sluoksniuota plokštė – panaudojimas

- Šaldymo kameros
- Šaltai
- Skerdyklos
- Mėsos perdirbimo įmonės
- Vaisių ir daržovių sandėliai
- Maisto pramonė
- Žemės ūkio statyba


Techniniai duomenys

Modulinis plotis (dengimo plotis) [mm]	1130


EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS


Šerdis	„Europan PU Wall System Core“ – kieta poliuretano puta, λ_D = 0,022 W/(m·K) esant +10 °C temperatūrai, atsižvelgiant į senėjimo poveikį, pagal PN-EN 14509:2013-12


Techniniai brėžiniai



Jungtys


3±3mm
masa butylowa
masa butylowa
3±3mm



3 ± 3 mm
masa butylowa
aplikowana na budowie
pusta przestrzeń styku
do zalania pianką PU
3 ± 3 mm


pianka PU
aplikowana na budowie
3 ± 3 mm
masa butylowa
aplikowana na budowie
Po zalaniu
pianką PU
3 ± 3 mm

Profiliavimai

Išoriniai profiliavimai


PolTherma CS MK550



„PolTherma CS L“



PolTherma CS M



PolTherma CS R

