



Farm. skrutka 4.8x20
podložka s EPDM
Plech. ukončenie 038

Tesnenie G01

Plech. ukončenie 005

Tesnenie G01

Farm. skrutka 4.8x20
podložka s EPDM
Plech. ukončenie 038

Butylénový tmel

Tesnenie PU 40x5

Strešný panel PolDeck TD

Samorezná skrutka

Strešný panel PolDeck TD

Samorezná skrutka

Inpregnované tesnenie PU
alebo PUR pena

Plech. ukončenie 006
alebo individuálne ukončenie

Projekt	-
	-

Zawartość	Strešný panel PolDeck TD Hrebeň - V1_C
-----------	---

Opracował	Włozamot
-----------	----------

Data	2010.09.28
------	------------

Skala	1:4
-------	-----

Numer rys.	01-01-02-16
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

Plik	01-01-02-16.dwg
------	-----------------

Kotvenie ukončení - rozloženie farm. skrutiek (nitov) každých 300mm/
od vonk. obloženia strešného panela TD - v každom hrbe
Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky
strešného panela, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho
stien.