

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH/
DECLARATION OF PERFORMANCE****Płyta warstwowa z rdzeniem PUR/Sandwich panel with PUR core: Poltherma DS - FLEXI****DWU nr PL/0012/2014/07**

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu/ Unique identification code of the product-type	Płyta warstwowa w okładzinach metal/kompozyt lub laminat z rdzeniem izolacyjno-konstrukcyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR: / Sandwich panel with metal/composite multilayer or laminate facings with rigid PUR insulating core: Poltherma® DS - FLEXI
2.	Nr typu, partii, serii lub jakiegokolwiek inny element . umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ustęp 4/ Type, batch or serial number or any other element, which allows to identify the construction material, required according to the art. 11, p.4	Patrz etykieta CE i oznakowania na płytach / See label CE and marks on the panels.
3.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną / Article purpose provided by the producer in accordance with the requirement of the harmonized technical specification	Wyrób izolacyjny stosowany w budownictwie / Insulation article applied in construction
4.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5/ Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer, required in accordance with art. 11, p. 5	Włozamoto Panel Sp. z o.o., ul. Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa, Polska
5.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania wymienione w art. 12 ust. 2/ Where appropriate name and contact address of the authorized representative, which authorization includes duties mentioned in art. 12, p. 2	Nie dotyczy / Not apply
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości wyrobu budowlanego określonego w załączniku VI System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction	System 3



- płyty ściennie PUR EPS
- płyty dachowe PUR EPS
- płyty izolacyjne PUR PIR
 - hurtownia stali
 - blachodachówka
 - blachy trapezowe

PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

www.wlozamoto.pl

	product, specified in the attachment V	
7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną/ In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard	EN 13165 Jednostka notyfikowana ITB Warszawa nr notyfikacji 1488 / The notified body ITB Warszawa nr notification 1488
8.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego dla którego została wydana Europejską Ocenę Techniczną / In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued	Nie dotyczy/ Not apply

9. Deklarowane właściwości użytkowe/ Declared performance

Zasadnicze charakterystyki/ General characteristics	Właściwości użytkowe/ Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonized technical specification
Reakcja na ogień/ Reaction to fire	Klasa F	EN 13165-2012
Opór cieplny R_D (m ² K/W)/ Thermal resistance	2,22 dla d_N 60mm 3,07 dla d_N 80 mm	
Współczynnik przewodzenia ciepła Λ_D (W/mK)/ Thermal conductivity coefficient Λ_D (W/mK)	0,027 dla d_N 60 mm 0,026 dla d_N 80 mm	
Tolerancja grubości / Thickness tolerance	T2	
Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength	CS(10/Y)120	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do okładzin/ Perpendicular to facing tension resistance	TR60	
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności / Dimensional stability in particular temperature and humidity conditions • 48 h, 70 °C, 90 % R.H. • 48 h, -20 °C	DS(TH)12 DS(TH)12	
Odształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury / Deformation in particular conditions of	DLT(1)5	

WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o.
z siedzibą 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81
NIP: 888-21-81-231
KRS: 0000114392
REGON: 910318143
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 700 000 zł

Zakład Produkcji EPS, Biuro Handlowe
Oddział Włocławek
ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek
tel. (+48 54) 413 20 15
fax. (+48 54) 413 20 67
biurowlclawek@wlozamoto.pl

Zakład Produkcji PUR, Biuro Handlowe
Oddział Łatkowo
Łatkowo 35, 88-100 Inowrocław
tel. (+48 52) 358 56 25
fax. (+48 52) 358 56 26
biurolatkowo@wlozamoto.pl



- płyty ściennie PUR EPS
- płyty dachowe PUR EPS
- płyty izolacyjne PUR PIR
 - hurtownia stali
 - blachodachówka
 - blachy trapezowe

PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

www.wlozamoto.pl

compressing load and temperature 40 kPa, 70°C, 168h		
Wszystkie pozostałe zasadnicze charakterystyki wg EN13165:2012 ZA1/ All remaining general characteristics according with EN13165:2012 ZA1	NPD	

W przypadku, gdy na podstawie art. 37 lub 38 została zastosowana specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: **Nie dotyczy** /

In case when the special technical documentation was applied on the basis of art. 37 or 38, requirements with which the product conforms: **Not apply**

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9 /
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4./
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

W imieniu producenta podpisał:

Janusz Szczepański, PREZES ZARZĄDU

(Imię i nazwisko; stanowisko)

WŁOCLAWEK, 01-07-2014

(Miejsce i data wydania)

(podpis)

Prezes Zarządu

Janusz Szczepański

WŁOZAMOT Panel

Spółka z o.o.

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 5 lok. 81

NIP 888-21-81-231

WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o.
z siedzibą 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81
NIP: 888-21-81-231
KRS: 0000114392
REGON: 910318143
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 700 000 zł

Zakład Produkcji EPS, Biuro Handlowe
Oddział Włocławek
ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek
tel. (+48 54) 413 20 15
fax. (+48 54) 413 20 67
biurowlclawek@wlozamoto.pl

Zakład Produkcji PUR, Biuro Handlowe
Oddział Łatkowo
Łatkowo 35, 88-100 Inowrocław
tel. (+48 52) 358 56 25
fax. (+48 52) 358 56 26
biurolatkowo@wlozamoto.pl