



- płyty ścienne PUR EPS
- płyty dachowe PUR EPS
- płyty izolacyjne PUR PIR
 - hurtownia stali
 - blachodachówka
 - blachy trapezowe

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH/ DECLARATION OF PERFORMANCE

Płyta izolacyjna PolTherma SOFT – PIR/PUR – KRAFT/ Insulation board PolTherma SOFT – PIR/PUR – KRAFT

DWU nr PL/0002/2014/09

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu / Unique identification code of the product-type	PoITherma SOFT – PIR/PUR – KRAFT
2.	Nr typu, partii, serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ustę 4/ Type, batch or serial number or any other element, which allows to identify the construction material, required according to the art. 11, p.4	Patrz etykieta CE i oznakowania na płytach/ See label CE and marks on the panels
3.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego wymagane zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną/ Article purpose provided by the producer in accordance with the requirement of the harmonized technical specification	Wyrób izolacyjny stosowany w budownictwie / Insulation article applied in construction
4.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany, zgodnie z art. 11 ust. 5/ Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer, required in accordance with art. 11, p. 5	Włozamoto Panel Sp. z o.o. , ul. Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa, Polska
5.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania wymienione w art. 12 ust. 2/ Where appropriate name and contact address of the authorized representative, which authorization includes duties mentioned in art. 12, p. 2	Nie dotyczy/ Not apply
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości wyrobu budowlanego określonego w załączniku V/ System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product, specified in the attachment V	System 3

WŁOZAMOT Panel



- płyty ściennie PUR EPS
- płyty dachowe PUR EPS
- płyty izolacyjne PUR PIR
 - hurtownia stali
 - blachodachówka
 - blachy trapezowe

PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

www.wlozamoto.pl

7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną/ In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard	PN-EN 13165+A1:2015-03 Jednostka notyfikowana ITB Warszawa (Laboratorium Fizyki Ciepłej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska oraz Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych), nr notyfikacji 1488, przeprowadziła wstępne badania typu wyrobu w systemie 3 / PN-EN 13165+A1:2015-03 Notified body ITB Warsaw (Thermal Physics, Sanitary Systems and Environment, Building Structures testing laboratories) notification number 1488, conducted preliminary tests of type of the article in System 3.
8.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została wydana Europejską Ocenę Techniczną / In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued	Nie dotyczy/ Not apply

9. Deklarowane właściwości użytkowe/ Declared performance

Zasadnicze charakterystyki/ General characteristics	Właściwości użytkowe/ Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonized technical specification
Reakcja na ogień/ Reaction to fire	Klasa F	PN-EN 13165+A1:2015-03
Opór cieplny R_D (m ² K/W)/ Thermal resistance	1,48 dla d_N 40 mm 2,22 dla d_N 60mm 3,07 dla d_N 80 mm 3,84 dla d_N 100 mm 4,80 dla d_N 120 mm	
Współczynnik przewodzenia ciepła Λ_D (W/mK)/ Thermal conductivity coefficient Λ_D (W/mK)	0,027 dla d_N 40 i 60, mm 0,026 dla d_N 80 i 100 mm 0,025 dla d_N 120 mm	

WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o.
z siedzibą 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81
NIP: 888-21-81-231
KRS: 0000114392
REGON: 910318143
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 700 000 zł

Zakład Produkcji EPS, Biuro Handlowe
Oddział Włocławek
ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek
tel. (+48 54) 413 20 15
fax. (+48 54) 413 20 67
biurowlclawek@wlozamoto.pl

Zakład Produkcji PUR, Biuro Handlowe
Oddział Łatkowo
Łatkowo 35, 88-100 Inowrocław
tel. (+48 52) 358 56 25
fax. (+48 52) 358 56 26
biurolatkowo@wlozamoto.pl



- płyty ściennie PUR EPS
- płyty dachowe PUR EPS
- płyty izolacyjne PUR PIR
 - hurtownia stali
 - blachodachówka
 - blachy trapezowe

Tolerancja grubości / Thickness tolerance	T2
Wytrzymałość na ściskanie / Compressive strength	CS(10/Y)120
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do okładzin/ Perpendicular to facing tension resistance	TR60
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności / Dimensional stability in particular temperature and humidity conditions <ul style="list-style-type: none"> • 48 h, 70 °C, 90 % R.H. • 48 h, -20 °C 	DS(TH)12 DS(TH)12
Odształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury / Deformation in particular conditions of compressing load and temperature 40 kPa, 70°C, 168h	DLT(1)5
Wszystkie pozostałe zasadnicze charakterystyki wg PN-EN 13165+A1:2015-03 All remaining general characteristics according with PN-EN 13165+A1:2015-03	NPD

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 została zastosowana specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

Nie dotyczy

In case when the special technical documentation was applied on the basis of art. 37 or 38, requirements with which the product conforms: Not apply

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. /
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4. /
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

WŁOZAMOT Panel



- płyty ścienne PUR EPS
- płyty dachowe PUR EPS
- płyty izolacyjne PUR PIR
 - hurtownia stali
 - blachodachówka
 - blachy trapezowe

PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

www.wlozamoto.pl

W imieniu producenta podpisał:
In the name of the producer signed by:

WŁOCLAWEK, 04-01-2016
(Miejsce i data wydania)

Janusz Szczepański, PREZES ZARZĄDU
President of the Board

(Imię i nazwisko)
Janusz Szczepański

Janusz Szczepański
(podpis/signature)

WŁOZAMOT Panel

Spółka z o.o.

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 5 lok. 81
NIP 888-21-81-231

WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o.
z siedzibą 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81
NIP: 888-21-81-231
KRS: 0000114392
REGON: 910318143
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 700 000 zł

Zakład Produkcji EPS, Biuro Handlowe
Oddział Włocławek
ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek
tel. (+48 54) 413 20 15
fax. (+48 54) 413 20 67
biurowloclawek@wlozamoto.pl

Zakład Produkcji PUR, Biuro Handlowe
Oddział Łatkowo
Łatkowo 35, 88-100 Inowrocław
tel. (+48 52) 358 56 25
fax. (+48 52) 358 56 26
biurolatkowo@wlozamoto.pl